

MAXIMAX | MINIMAX – UNSERE BESTSELLER



GROÙE MODELLAUSWAHL | 3 THEKENTIEFEN | 2 THEKENHÖHEN |
2 GRIFFVARIANTEN | FRONTEN IN ANTHRAZIT, IN EDELSTAHL ODER IN
GLAS | STECKERFERTIG ODER VORINSTALLIERT

MAXIMAX | MINIMAX

EINRICHTUNG MODERNER SZENEGASTRONOMIE MIT TOP PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS !

TIEFEN (über Tür) 690 MM | 560 MM | 440 MM

Standardisierte Thekenelemente ermöglichen in Kombination mit Zügen, Türen oder Tüllenelementen eine perfekte Einrichtung. Unsere MaxiMax- und MiniMax-Kühltheken gibt es sowohl als steckerfertige Version für den sofortigen Einsatz ohne lange Installationen als auch vorinstalliert zum Anschluss an eine externe Kälteanlage. Beide Varianten sind mit 2, 3 oder 4 Kühlabteilen erhältlich.

In Kombination mit unterschiedlichen Vollauszügen, Arbeitsplatten, Abdeckungen und sinnvollem Zubehör lassen sich kreative Gastronomiekonzepte mit großen Nutzinhalt umsetzen.

Glasfronten mit LED Beleuchtung bieten beim Einsatz im Rückthekenbereich eine tolle Möglichkeit die entsprechenden Getränkemarken ins beste Licht zu rücken. Der Kunde an der Bar sieht sofort das Sortiment und kann spontan auswählen. Eine bessere Kombination aus Funktionalität und Werbefläche gibt es kaum! Auch für das Servicepersonal wird der gezielte Zugriff durch die Einsicht von außen deutlich erleichtert.

KOMPLETTTHEKEN MIT ABDECKUNG | BAUTEILE STECKERFERTIG ODER VORINSTALLIERT | IN EDELSTAHL, ANTHRAZIT ODER GLASFRONTEN MIT LED BELEUCHTUNG | MUSCHELGRIFF ODER GRIFFLEISTE



DURCH DIE DIVERSEN KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ERGEBEN SICH UNZÄHLIGE MODELLVARIANTEN



BESONDRE DETAILS | OPTIONEN



TOP AUSSTATTUNG

- MaxiMax Tiefe 690 mm (über Tür/Zug), Korpushöhe 880 mm + 40 mm Sockel, wahlweise auch 20 / 25 / 30 / 50 mm
- MiniMax Tiefe 560 oder 440 mm (über Tür/Zug), Korpushöhe 850 mm (+ Füße, höhenverstellbar 12 bis 30 mm, wahlweise auch mit Sockel 20 | 25 | 30 | 40 | 50 mm)
- Große Modellauswahl an MaxiMax-Kompletttheken mit Abdeckung
- MaxiMax- und MiniMax-Bauteile steckerfertig oder vorinstalliert zum Anschluss an eine externe Kälteanlage
- 2 Griffvarianten (ausser bei Glasfronten): Muschelgriff, Griffleiste (optional abschließbar)
- Tür-/Zug-Fronten komplett aus anthrazit beschichtetem Feinblech oder in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Glasfronten mit LED Beleuchtung
- Kältebrückenfreie Verarbeitung des gesamten Korpus mit 45/60 mm Isolierung, nahtlos druckgeschäumt
- Großvolumige Tür-/Zug-Hohlkammersteckdichtung, einfach zu wechseln für hohen Hygienestandard
- Abdeckungen in Edelstahl (seidenmatt gebürstet), mit 1 oder 2 Becken, Hochkantung oder Wulstrand, Tropfmulde und Ablaufverbindung





MAXIMAX NUTZINHALTE – TIEFE 690 mm (über Tür/Zug), KORPUSHÖHE 880 mm (+ Sockel)

Ca.-Angaben, abhängig von Flaschenhöhe und Flaschendurchmesser

- Geschäumte/geschlossene Türmodule, serienmäßig mit 1 höhenverstellbaren Flaschenrost
z.B.: 82 Stk. NRW 0,5 Liter oder 64 Stk. 0,75/1,0 Liter oder 46 Stk. 1,5 Liter Flaschen
- Glastüren mit LED Beleuchtung, serienmäßig mit 2 höhenverstellbaren Flaschenrosten
z.B.: bis zu 216 Stk. 0,33 Liter Flaschen
- Geschäumte/geschlossene Züge
Euro-Liter-Zug: 47 Stk. NRW 0,5 Liter oder 60 Stk. 0,33 Liter Flaschen oben | 28 Stk. 1,5 Liter Flaschen unten
Halb-Halb-Zug: 94 Stk. NRW 0,5 Liter oder 68 Stk. 1,0 Liter oder 56 Stk. 1,5 Liter Flaschen
3er-Zug: 180 Stk. 0,33 Liter Flaschen (60 Stk. je Zug)
- Glaszüge mit LED Beleuchtung
Euro-Liter-Glaszug: 47 Stk. NRW 0,5 Liter Flaschen oben | 34 Stk. 1,0 Liter Flaschen unten
Halb-Halb-Glaszug: 94 Stk. NRW 0,5 Liter oder 68 Stk. 1,0 Liter Flaschen
3er-Glaszug: 180 Stk. 0,2 Liter Flaschen (60 Stk. je Zug)

MAXIMAX NUTZINHALTE

MINIMAX NUTZINHALTE – TIEFE 560 mm (über Tür/Zug), KORPUSHÖHE 850 mm (+ Füße/Sockel)

Ca.-Angaben, abhängig von Flaschenhöhe und Flaschendurchmesser

- Geschäumte/geschlossene Türmodule, serienmäßig mit 1 höhenverstellbaren Flaschenrost
z.B.: 72 Stk. NRW 0,5 Liter oder 50 Stk. 0,75/1,0 Liter oder 36 Stk. 1,5 Liter Flaschen
- Glastüren mit LED Beleuchtung, serienmäßig mit 2 höhenverstellbaren Flaschenrosten
z.B.: bis zu 156 Stk. 0,33 Liter Flaschen
- Geschäumte/geschlossene Züge
Euro-Liter-Zug: 38 Stk. NRW 0,5 Liter oder 46 Stk. 0,33 Liter Flaschen oben | 27 Stk. 1,0 Liter Flaschen unten
Halb-Halb-Zug: 92 Stk. 0,33 Liter oder 76 Stk. NRW 0,5 Liter oder 54 Stk. 1,0 Liter Flaschen
3er-Zug: 100 Stk. 0,2 Liter + 46 Stk. 0,33 Liter Flaschen
- Glaszüge haben die gleichen Nutz Inhalte wie geschäumte/geschlossene Züge

MINIMAX NUTZINHALTE



KOMPAKT-KÜHLTHEKE

VOLL EINBAUFÄHIG MIT INTEGRIERTEM KÄLTESATZ 400 W

2 GLASTÜRABTEILE MIT LED BELEUCHTUNG

- Breite 1112 mm
- Tiefe 560 mm (über Tür)
- Höhe 897 mm
- Korpus aus Feinblech, mit Folie beschichtet
- 2 Glastürabteile mit LED Beleuchtung
- Türrahmen in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- 4 Flaschenroste
- Nutzinhalt z.B.: 255 Stk. 0,33 Liter Flaschen (abhängig von Flaschenhöhe und -durchmesser)
- Integrierter Kältesatz
- Voll einbaufähig





Industriestr. 14
94327 Bogen
Tel. +49 (0) 9422 507 0
info@kmholland.de
www.kmholland.de

